

KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLÄSSIG -

ACR-AH-100 - Technische Daten Miet-Lüftungsgerät



Schnell-Info

Stufenlose Drehzahl Filterkammer

Kondensatablauf







Zubehör/Optional

Kältemaschine Heizung

Wasser-Schlauch E-Kabel/ Anschluss Lufttransport











Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten:

Kälteleistung	kW	100
Luftleistung	m³ / h	10000
Kühl-Medium Wasser	°C	6/ 12
Lufteintritt	°C / r.F.	32°C / 40% r.F.
Luftaustritt	°C	12°C
Heizleistung	kW	200
Heiz-Medium Wasser	°C	90/70
Wasseranschlüsse	Storz	В
Filterklasse	-	M5
Pressung extern	Pa	600
Pressung gesamt	Pa	1200
* Spannung / Elektrischer Anschluss	V/Hz/Ph	400/50/3 (CEE 16A)
Nennstrom	Α	9
Schallleistung	dB (A)	90
Abmessung (I x b x h)	mm	2550 x 1230 x 1480
Gewicht	kg	600

^{*} Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

10.000 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilator und stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer Pressung von bis zu 600 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisierung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produktionsflächen. Außerdem einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels flexiblen Luftschläuchen 2x525 mm. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.